



日大工業株式会社

NICHIDAI

Original Brand

VOL.16

水害防止パネル

特許取得済

突然の豪雨でも大切な家屋を守る

BAN

備えあれ板



持ち運び簡単

※写真は備えあれ板コンパクト


折りたたんで
コンパクト収納

※写真は備えあれ板コンパクト


組み立て簡単
ジョイント式

繰り返し
利用可能


※効果的に水を止めるには諸条件が必要です
詳細は当社へお問合せください




備えあれ板



備えあれ板
コーナーパーツ



備えあれ板コンパクト



備えあれ板コンパクト
コーナーパーツ

コード	商品名	サイズ (cm)	重量	梱包
004954	備えあれ板	W70 × H50 × D40 (3枚連結時 W 約 202)	2.3Kg/1枚	本品 3枚 固定クリップ 9個 補強用クリップ 3本
004959	コーナーパーツ	W(A) 50 W(B) 70 × H50 × D40	2.0Kg/1枚	本品 1枚 固定クリップ 3個 補強用クリップ 1本
004977	備えあれ板コンパクト	W80 × H25 × D20 (3枚連結時 W 約 233)	約 1.3Kg/1枚	本品 3枚 固定クリップ 9個 補強用クリップ 3本
004979	備えあれ板コンパクト コーナーパーツ	W(A) 30 W(B) 35 × H25 × D20	約 550g/1枚	本品 1枚 固定クリップ 3個 補強用クリップ 1本

made in
Japan

日本製

紹介・検証用動画を
YouTube の
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワニ印チャンネル

P1

養生材










ショックレスシリーズ

発泡ポリエチレン製養生材

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など
あらゆる箇所の養生に最適です
現場の危険防止にも役立ちます

- ・様々な箇所を養生できる養生カバーです
- ・テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
- ・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
- ・簡単にカットできます
- ・どのような対象物にもフィットしやすい形状です
- ・ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません



コード	商品名	有効幅 (mm)	長さ (mm)	色	色と形		梱包
000048 000049	ショックレスカバー SK-100 ※ SK-100 のみ輸入品になります ※ SK-100 のみ、簡易包装での発送に なります。袋入りで2カ所にバンド をかけているため、跡形がつく 場合があります	50 ～ 100	1700	マリンブルー イエロー			50 本
000001	ショックレスカバー SK-120	75 ～ 120		スカイブルー			40 本
000003	ショックレスカバー SK-200	90 ～ 200		グリーン			
000004	ショックレスカバー SK-260	110 ～ 260		レモン			30 本
000017	キャッチカバー SK-40	10 ～ 40		レモン			50 本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約 49		イエロー			
000009 000091 000092	まんまるガード S	80 ～ 120		イエロー ピンク ブラウン			40 本
000093	まんまるガード L	125 ～ 150		グリーン			
000016	L 形ショックレス 75mm SL-75			イエロー			50 本
000131	L 形ショックレス 75mm SL-75 (両面テープ付き)						20 本
000132	L 型ショックレス 75mm トラテープ貼り (強力両面テープ付き)				イエロー + 布トラテープ		
000015	L 形ショックレス 50mm			ピンク			100 本
000053	H 鋼カバー	内径約 20	1000	イエロー			50 本




養生シート・マット

塩ビ養生シート・マット

ポリ塩化ビニル

エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます


使用中の摩擦・引裂きに強く、テープがよくつきます



コード	商品名	色	サイズ			梱包
			厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
003080	塩ビ養生シート	黒	0.15	1000	50	1 本
003085		グリーン	0.2		30	
003081		黒	0.3			
003082			0.5			
003083			0.8			
003084			1.0			
003020	B 山マット	緑	1.5	915	20	
003021	ピラマット					
003022	ダイヤモンド	青				
003023	平マット	緑	1.3	920		
003024	コインマット	黒				
003025		グレー				
003026	ヤパネマット	シルバー	1.4			

ノンスリップ養生シート

ポリエチレン



滑り防止

破れにくい

樹脂材の上に養生する場合、濡れたままの状態が長時間覆わないでください。変色する場合があります。


コード	サイズ			梱包
	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000809	0.03	1800	100	5 本
000810	0.05	1000		2 本

ポリシート

ポリエチレン



- ・ビル工事などの土間コンクリートの下張防湿
- ・床タイルなどの施工後の養生
- ・戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- ・改装工事中の事務用品・机の養生 等



【1000W】 2m 幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
【2000W】 4m 幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
(巻幅が半分になり、取り扱い・収納に便利です)

コード	品番	サイズ		梱包
		幅 (mm)	長さ (m)	
004040	# 150	2000S	50	2 本
004041		1000W(2000)		1 本
004060		2000W(4000)		
004042	厚み 0.15mm	1000W(2000)		2 本
004058		2000S		

ショックレスマット

発泡ポリエチレン

発泡ポリエチレン製養生マット



焼却時
有毒ガス無し

エンボス付き
滑りにくい

フィルム無し
表裏薄ブルー

柔軟性
復元性 有

破れにくい

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000506	ショックレスマット	1.4	1000	30	5 本
000503		2.0			

ピットリガード

発泡ポリエチレン

床にしっかり、しっとりなじんで養生する、ゴムの様な柔軟性を持った厚み 3mmの今までにない床養生シートです



軽 量

耐衝撃性

滑りにくい

擦り傷に強い
弾力性

原料の性質上「におい」がございりますが時間と共に薄れます
においが気になる場合は、重ねずに保管してください

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	
000580	ピットリガード	3.0	1000	2000	20 枚

P3

床養生

ワニ板

発泡再生
ポリエチレン

一人でラクラク設営！
人件費と怪我のリスクを軽減する敷板の新スタンダード

超軽量
1枚 **5Kg**

耐荷重
60t

※下地が安定した地面の場合

錆びない

腐らない

割れない

滑り止め効果

連結穴 4箇所
(直径 30mm)

- ・ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください(急進・急ハンドルはしないでください)
- ・クレーンのアウトリガー用敷板としては使用しないでください
- ・なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください
- ・バーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- ・樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1000mm 当たり約 20mm 伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付けください

コード	商品名	規格 (mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み 16 × 横 1100 × 縦 1800	4 枚
004965	結束バンド 黒	幅 4.8 × 300 耐候性タイプ (連結 (ジョイント) のみ使用)	20 本
004966	U 字アンカー	直径 13mm 200 × 120 × 200 (ユニクロメッキ仕上げ)	10 本
004967	L 字アンカー	直径 13mm 200 × 60 (ユニクロメッキ仕上げ)	20 本

ダイヤボード・ダイヤボードαアルファ

より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板
強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です
再生原料を使用しています

四つ折りタイプも
受注生産可能です

※材質の性質上、温度変化により硬さ・収縮率が異なりますので施工の際は十分ご注意ください



コード	商品名	サイズ				色	梱包	
		厚み (mm)	重さ (Kg)/1 枚	幅 (mm)	長さ (mm)			
004949	ダイヤボード 再生プラスチック（無発泡）	1.5	3.5	900	1800	ブルー	10 枚 (5 枚 × 2)	
004950		2.0	5.0					
004951		2.5	6.0					
004952		3.0	7.0					
004946		2.0	5.0					
005002	ダイヤボードα 【表】再生プラスチック（無発泡） 【裏】発泡ポリエチレン	1.5+2.0	4.0					
005003	たためるダイヤボード（三ツ折） 再生プラスチック（無発泡）	1.5	3.5	900 × 1800		ブルー		
004943	たためるダイヤボードα（三ツ折） 【表】再生プラスチック（無発泡） 【裏】発泡ポリエチレン	1.5+2.0	4.0	(折り畳み時 900 × 610)				

忍者 N

バラ出荷可

表面 / PVC
内部 / 発泡ポリエチレン

サッと広げてサッとたたむ・小さく畳めてとても軽い

カラー：リバーシブル [ブルー/グリーン]

持ち運び簡単

繰返し利用可能

汚れに強い

クッション性
滑りにくい



紹介動画を
YouTube の
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワニ印チャンネル

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	ヨコ	タテ	
000111	忍者 N	5.0	700	1850	10 枚

疲労軽減マット 足ラク〜ン

EVA 特殊配合

立ち仕事のパートナー

長時間の立ち仕事でも
疲れにくいクッション性と
保温性に優れたマットです。





- ・カット面を斜めにしている為、つまづきにくい
- ・地面から伝わる冷えを軽減
- ・水洗い可能
- ・床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	ヨコ	タテ	
000581	足ラク〜ン大	16.0	650	1050	2 枚
000582	足ラク〜ン小			525	

階段養生

ピッタリ KAIDAN

発泡ポリエチレン





軽くてやわらか

コード	商品名		サイズ (mm)				梱包
			厚み	幅	框	奥行	
000138	ピッタリ KAIDAN 木造階段用	ケコミあり	3.0	720	40	360	14 枚
000139	ピッタリ KAIDAN コンクリート階段用	ケコミあり		950		340	
000140	ピッタリ KAIDAN コンクリート階段用	ケコミなし		950		220	

ダイヤ階段ソフト

ポリ塩化ビニル




やわらかい


コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000135	ダイヤ階段ソフト	1.5	920	40	220	グリーン	14 枚
000136						ブルー	

ダイヤステップサポート・ダイヤステップαアルファ

ポリエチレン



ダイヤ柄の深シボで滑りにくいダイヤボードで作りました
青い階段で視認性が良く安全・安心です




コンクリート階段でのご使用をお勧めします

かたい

コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000145	ダイヤステップサポート	2.5	900	35	190	ブルー	20 枚
000133	ダイヤステップα<コンクリート階段用>	1.5+2.0	920	30	195	ブルー	16 枚
000134	ダイヤステップα<木造階段用>		720	30	330	ブルー	14 枚


セフティー KAIDAN

硬質塩ビ
軟質塩ビ



木造階段用

やわらかい





段厚 25mm ~ 45mm までの階段に対応できワンタッチで固定できます。
表面には滑り止めのダイヤ柄エンボスが施してありますので滑りにくいです

コード	商品名	サイズ (mm)		梱包
		幅	奥行	
000142	セフティー KAIDAN	720	450	15 枚

スリム階段

発泡ポリプロピレン



軽い

軽くて持ち運びが便利です
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000137	スリム階段	3.0	950	30	220	ブルー	14 枚



P5

防水資材

ストレーナーキャップ

バラ出荷可

特殊PVC
インジェクション



熱反射をやわらげる
つや消しシボ加工
パイプにフィットする
板バネを2本取付

難燃性・超耐候性原料を使用
塩害に強く、さびない
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです。

コード	商品名	タイプ	色	サイズ (mm)		梱包	適応パイプ呼び径
				タテ	ヨコ		
11000	NB8T	タテ	グレー 黒	80	7.5	20 個	30 ~ 65
11001	NF11T	タテ		110	25		30 ~ 75
11002	NH15T	タテ		155	105	12 個	50 ~ 100
11003	NS11Y	ヨコ		110	95	20 個	40 ~ 65
11004	NL15Y	ヨコ		150	120		50 ~ 100

※ディスプレイ用（ヘッダー付き）もあります

ノロ止め（すきま）テープ

発泡ウレタン



- ・ウレタンの吸水性で、ノロ・ミルクの漏れを防ぎます。
- ・防水性・密封性があり、しかもクッション性にとんだテープです
- ・耐久性・耐光性に優れ、長持ちします
- ・すきまにぴったりなじみます。

コード	商品名	サイズ			梱包	出荷 ロット
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		
000871	UK-2	10	15	4	10 巻	400 巻
000872	UK-3		30			250 巻

ピットリコーク

変性アルキッド樹脂



ボルトキャップ専用充填シール材

- ・握りやすいチューブ形状
- ・空気に触れない部分は完全硬化しません
- ・長期間水密性を保持します
- ・保有する油成分によりボルトの防サビ効果があります

コード	商品名	色	内容量	梱包
005290	ピットリコーク	グレー	400g	6 本

吸水ウレタン

ウレタン
スポンジ



絞って使える吸水材



プロファイル加工品

- ・スラブ表面に溜った雨水などの除去にご使用下さい
- ・プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- ・カットできますのでサイズ加工が簡単です

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包	出荷ロット
		厚み	幅	長さ		
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500	500	20 枚	80 枚
000869	吸水ウレタン 表面平面				16 枚	64 枚

オーバーフロー管化粧カバー

バラ出荷可

塩ビ(PVC)



カバー廻りとビス頭に
シーリング仕上げをして下さい

オーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くまで飛散するのを防止し、開口部のアミ目が小鳥などの侵入を防ぎます

鳥侵入防止

雨水飛散防止

外壁に取り付けられたあらゆる化粧カバーとしてもお使いいただけます


コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包	備考
		幅	高さ	奥行			
110005	オーバーフロー管化粧カバー PK-50	80	90	65	パールグレー	10 個	1 個につきビス 4 本付き

保安安全用品

H鋼ショックレスガード

バラ出荷可

軟質塩ビ



H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm ~ 12mm	グレー	1 m	20 本
000176			イエロー		
000177	HS-1416 中	13mm ~ 16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm ~ 21mm	グレー		
000180			イエロー		

目立つぞ

単管安全標示カバー

耐候性 PVC

様々な個所の危険防止表示に！

※反射剤は使用しておりません




※垂れ幕を挟み込むことができます

※保管の際は、温度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。

コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		内径	長さ		
000170	目立つぞ	48.6 Φ	900	グリーン / 白	50 本
000171				ブルー / 白	

単管クッション

ポリプロピレン
+
ポリエチレン



両面テープ付きで設置が簡単！
巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起！
巻きつけるだけでスラブと単管の縁切りができます
コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製
[黄/黒]と[緑/白]の2パターンをご用意

コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包
		厚み	幅	長さ		
000055	単管クッション	約 8	240	500	緑 / 白	100 枚 (25 枚 × 4)
000056					黄 / 黒	

ハンドル保護カバー

発泡ポリエチレン



一体構造なので設置が簡単
弾力があり、衝撃を吸収します
黄色で目立ち注意喚起に役立ちます



[1] 広げて・・・

[2] 挟んで押し込む



簡単設置！



コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包
		厚み	幅	長さ		
000054	ジョッキベース用 ハンドル保護カバー	約 8	約 49	250	イエロー	120 個 (20 個 × 6)

看板枠保護カバー 美人看


フロンガラスを一切使用しない無公害商品

発泡ポリエチレン

看板の枠を養生します



看板の角もスッキリ
ピッタリフィットします



ジョイント部を切り取り
していますので開閉も楽々



幅広看板用のロングパーツで
対応幅も広がります

コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		有効幅	長さ		
000907	美人看	10 ~ 40	1700	イエロー	本体 40 組 (2 本 / 組) 押さえクリップ 120 個 (3 個 × 40 組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10 ~ 40	550	イエロー	40 本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120 個 (3 個 × 40 組)


P7

かどっこガード

バラ出荷可

軟質塩ビ

室内の角のクロスが破れた！ボードがへこんだ！などの角の悩みを解決します。



コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1 m	10 本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5 m	
000184		チーク		


ロープトメチャッタ

ポリプロピレン

- ・ロードコーンにはめて使用するロープフックです
- ・180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます

省スペース・便利

・簡単・楽ちん




コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70 個

額縁養生カバー・セーフカバー

硬質塩ビ



額縁養生カバー



セーフカバー

カラー：ブラウン

商品名	額縁養生カバー			セーフカバー			
コード	000100	000103	000101	000040	000041	000042	000043
品番	NGY-25	YG-35	NGY-60	DK-7	NY-15	NY-25	DK-100
断面							
長さ (mm)	1700						1500
梱包	200 本	100 本		200 本	300 本	200 本	100 本

養生カーテン

日除けカーテン（クレープ紙製・ポリエチレン製）

入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。

プラスチックの吊り環が取り付けられてあり、カーテンレールのランナーに引っかけるだけです



クレープ紙



濃茶

乳白


輸入

コード	商品名	サイズ (m)		色	梱包
		幅	長さ		
004406	日除けクレープカーテン	2.0	1.95	茶	50 枚
004400	ポリエチレンカーテン	No.1	1.0	濃茶	200 枚 (10 枚入りポリ袋× 20)
004401		No.2	2.0		
004402		No.2.4	2.4		
004403		2W	1.95	乳白	100 枚 (10 枚入りポリ袋× 10)
004411		輸入			

内装資材

アルミ天井点検口 ワニハッチ

アルミ



屋内専用の天井点検口

規格は支持金具仕様天井材押さえ枠ビス止め式




コード	商品名	天井開口寸法	天井材切断寸法 W × H(mm)	梱包
		W × H(mm)	W × H(mm)	
000919	ワニハッチ 300	306 × 306	265 × 265	10 台
000920	ワニハッチ 450	456 × 456	415 × 415	10 台
000921	ワニハッチ 600	606 × 606	565 × 565	5 台
000922	ホワイトワニハッチ 450	456 × 456	415 × 415	10 台
000940	吊り金具 [フック・蝶ナット付] 別売り			4 個

塩ビ点検口枠

バラ出荷可

塩化ビニル

現場での取付作業が簡単
開閉カバー付の為ビスが見えませんが
寸法は点検口枠の内寸法です



コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		規格	開口寸法		
000880	PVC-9.5	250 × 250	300 × 300	オフホワイト	5 台
000881		300 × 300	350 × 350		
000882		450 × 450	500 × 500		
000883	PVC-12.5	250 × 250	300 × 300		4 台
000884		300 × 300	350 × 350		
000885		450 × 450	500 × 500		

ニューワンタッチ壁用点検口

バラ出荷可

ABS 樹脂

プラスターボード 9.5/12.5 共用タイプ



一台に押え部材 9.5 用・12.5 用其々 4 個づつ入っています

コード	商品名	実質開口 (mm)	色	梱包
000905	壁用点検口 NK220 角	225 × 225	オフホワイト	10 台

塩ビアングル

バラ出荷可

塩化ビニル

カラー：ホワイト




コード	商品名 (サイズ mm)	長さ	梱包
001600	アングル (10)	1.82 m	300 本
001601	アングル (15)		200 本
001602	アングル (20)		150 本
001603	アングル (25)		100 本
001604	アングル (30)		

塩ビ天井見切縁


バラ出荷可

塩化ビニル



カラー：ホワイト

コード	種別	商品名 (サイズ)	長さ	梱包
001035	C 見切 (丸型ジョイント付)	C-6 号 (6 mm 用)	1.82m (ボードの厚みを 確認してください)	100 本
001036		C-9.5 号 (9.5mm 用)		
001037		C-12.5 号 (12.5mm 用)		
001022	K 見切 (丸型ジョイント付)	KC-6 号 (6 mm 用)		
001025		KC-9.5 号 (9.5mm 用)		
001026		KC-12.5 号 (12.5mm 用)		
001006	後付見切	C-10 号 (テープ付き)		150 本
001012	T 見切 (丸型ジョイント付)	T-6 号 (6 mm 用)		100 本
001014		T-9.5 号 (9.5mm 用)		
001017		T-12.5 号 (12.5mm 用)		



コード	商品名	サイズ		梱包
		規格 (mm)	長さ	
000390	CS-25 (テープなし)	25 × 25	2.5 m	100 本
000391	TCS-25 (テープ付)			
000447	MTP-26 (3列穴あきテープ付)	26 × 26		
000452	MTP-35 (3列穴あきテープ付)	35 × 35		
000461	塩ビコーナーテープ (2列穴あきテープ付) L型保持	52 幅	50 m	6 巻

日大工業は新商品開発に全力で取り組みます！
こんな商品があったらいいな！
をお聞かせください



現場やユーザーの皆さまの声から新商品が生まれます



建築現場や様々な場面でのお困りごとや、もしこれがあれば便利だと思うアイデアをお聞かせください。貴重なご意見は、より使いやすく効果的な商品開発に繋がります。



皆さまからの貴重なご意見やアイデアは、SNS でも受け付けています。以下の日大工業公式アカウント等にぜひご連絡ください。

TEL：072-997-5664
 MAIL：info@nichidai.net
 Twitter(X) ID：@nichidaiwani



日大工業の製品を使った施工現場でのご活用事例も募集しています。ホームページやカタログで掲載可能な写真等あればご一報ください。





プラスチックの総合メーカー

日大工業株式会社

〒 581-0866

大阪府八尾市東山本新町 1 丁目 14-30 号

TEL : 072-997-5664 (代表)

FAX : 072-997-5631

ホームページ : <http://www.nichidai.net>



オリジナルプラスチック製品の別注受付

まずはお気軽にご相談ください。(素材・作成にかかる日数・ロット数・金額など)

樹脂成形部 TEL : 072-997-5151

2024.03.01