



日大工業株式会社

NICHIDAI

Original Brand

VOL.17

水害防止パネル

特許取得済


突然の豪雨でも大切な家屋を守る

BAN


備えあれ板




※効果的に水を止めるには諸条件が必要です
詳細は当社へお問合せください




備えあれ板



備えあれ板
コーナーパーツ



備えあれ板コンパクト



備えあれ板コンパクト
コーナーパーツ

コード	商品名	サイズ (cm)	重量	梱包
004954	備えあれ板	W70 × H50 × D40 (3枚連結時 W 約 194)	2.3kg/1枚	本品 3枚 固定クリップ 9個 補強用クリップ 3本
004959	コーナーパーツ	W [Ⓐ] 50 × H50 × D40 W [Ⓑ] 70	2.0kg/1枚	本品 1枚 固定クリップ 3個 補強用クリップ 1本
004977	備えあれ板コンパクト	W80 × H25 × D20 (3枚連結時 W 約 224)	約 1.3kg/1枚	本品 3枚 固定クリップ 9個 補強用クリップ 3本
004979	備えあれ板コンパクト コーナーパーツ	W [Ⓐ] 30 × H25 × D20 W [Ⓑ] 35	約 550g/1枚	本品 1枚 固定クリップ 3個 補強用クリップ 1本



紹介・検証用動画を
YouTube の
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワニ印チャンネル

P1



養生材

ショックレスシリーズ

発泡ポリエチレン製養生材

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など
あらゆる箇所の養生に最適です
現場の危険防止にも役立ちます

- ・様々な箇所を養生できる養生カバーです
- ・テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
- ・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
- ・簡単にカットできます
- ・どのような対象物にもフィットしやすい形状です
- ・ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません




コード	商品名	有効幅 (mm)	長さ (mm)	色	色と形	梱包	
000048 000049	ショックレスカバー SK-100 ※ SK-100のみ輸入品になります ※ SK-100のみ、簡易包装での発送になります。袋入りで2カ所にバンドをかけているため、跡形がつく場合があります	50 ~ 100	1700	マリブルー イエロー		50本	
000001	ショックレスカバー SK-120	75 ~ 120		スカイブルー		40本	
000003	ショックレスカバー SK-200	90 ~ 200		グリーン		40本	
000004	ショックレスカバー SK-260	110 ~ 260		レモン		30本	
000017	キャッチカバー SK-40	10 ~ 40		レモン		50本	
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約 49		イエロー		40本	
000009 000091 000092	まんまるガード S	80 ~ 120		イエロー ピンク ブラウン		40本	
000093	まんまるガード L	125 ~ 150		グリーン			
000016	L形ショックレス 75mm SL-75				イエロー		50本
000131	L形ショックレス 75mm SL-75 (両面テープ付き)				イエロー		20本
000132	L型ショックレス 75mm トラテープ貼り (強力両面テープ付き)				イエロー + 布トラテープ		20本
000015	L形ショックレス 50mm				ピンク		100本
000053	H鋼カバー	内径約 20		1000	イエロー		50本

養生シート・マット

塩ビ養生シート・マット


ポリ塩化ビニル

丈夫で選べて美観もよし!



塩ビ養生シート (ハニカム形のシボ入り)

B山 ピラ ダイヤ 平 コイン・黒 コイン・グレー ヤバネ
フロアシート (ハニカム形のシボ入り)



エンボス付き
滑りにくい


難燃性

破れにくい

コード	商品名	色	サイズ			梱包	
			厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		
003080	塩ビ養生シート	黒	0.15	1000	50	1本	
003085		グリーン	0.2		30		
003081		黒	0.3				20
003082			0.5				
003083			0.8				
003084			1.0				
New WA-3001	フロアシート	モスグリーン	0.5	1000	30		
New WA-3002		グレー					
New WA-3003		ブラック					
003020	B山マット	緑	1.5	915	20		
003021	ピラマット						
003022	ダイヤモンド						
003023	平マット						
003024	コインマット	黒	1.3	920			
003025		グレー					
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4				

ノンスリップ養生シート

ポリエチレン



滑り防止


破れにくい

樹脂材の上に養生する場合、濡れたままの状態では長時間覆わないでください。変色する場合があります。


コード	サイズ			梱包
	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000809	0.03	1800	100	5本
000810	0.05	1000		2本

ポリシート

ポリエチレン




- ・ビル工事などの土間コンクリートの下張防湿
- ・床タイルなどの施工後の養生
- ・戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- ・改装工事中の事務用品・机の養生 等



コード	品番	サイズ		梱包
		幅 (mm)	長さ (m)	
004040	# 150	2000S	50	2本
004041		1000W(2000)		
004060		2000W(4000)		1本
004042	厚み 0.15mm	1000W(2000)		2本
004058		2000S		

ショックレスマット

発泡ポリエチレン



焼却時
有毒ガス無し

エンボス付き
滑りにくい

フィルム無し
表裏薄ブルー

柔軟性
復元性 有

破れにくい

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000506	ショックレスマット	1.4	1000	30	5本
000503		2.0			

ピッターリガード

発泡ポリエチレン



軽量

耐衝撃性

滑りにくい

擦り傷に強い
弾力性

原料の性質上"におい"がございますが時間と共に薄れます
においが気になる場合は、重ねずに保管してください


コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	
000580	ピッターリガード	3.0	1000	2000	20枚

床養生

ワニ板

発泡再生
ポリエチレン

一人でラクラク設営！
人件費と怪我のリスクを軽減する敷板の新スタンダード



超軽量
1枚 **5Kg**

耐荷重
60t

※下地が安定した地面の場合



錆びない

腐らない

割れない


滑り止め効果

連結穴 4箇所
(直径 30mm)

- ・ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください(急発進・急ハンドルはしないでください)
- ・クレーンのアウトリガー用敷板としては使用しないでください
- ・なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください
- ・パーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- ・樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1000mm 当たり約 20mm 伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付けてください

コード	商品名	規格 (mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み 16 × 横 1100 × 縦 1800	4 枚
004965	結束バンド 黒	幅 4.8 × 300 耐候性タイプ (連結 (ジョイント) のみ使用)	20 本
004966	U 字アンカー	直径 13mm 200 × 120 × 200 (ユニクロメッキ仕上げ)	10 本
004967	L 字アンカー	直径 13mm 200 × 60 (ユニクロメッキ仕上げ)	20 本

ダイヤボード・ダイヤボードαアルファ



より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板
強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です
再生原料を使用しています

四つ折りタイプも
受注生産可能です

※材質の性質上、温度変化により硬さ・収縮率が異なりますので施工の際は十分ご注意ください

コード	商品名	サイズ				色	梱包
		厚み (mm)	重さ (Kg)/1 枚	幅 (mm)	長さ (mm)		
004949	ダイヤボード 再生プラスチック (無発泡)	1.5	3.5	900	1800	ブルー	10 枚 (5 枚 × 2)
004950		2.0	5.0				
004951		2.5	6.0				
004952		3.0	7.0				
004946		2.0	5.0				
005002	ダイヤボードα 【表】再生プラスチック (無発泡) 【裏】発泡ポリエチレン	1.5+2.0	4.0	900 × 1800 (折り畳み時 900 × 610)	ブルー		
005003	たためるダイヤボード (三ツ折) 再生プラスチック (無発泡)	1.5	3.5				
004943	たためるダイヤボードα (三ツ折) 【表】再生プラスチック (無発泡) 【裏】発泡ポリエチレン	1.5+2.0	4.0				


忍者 N

バラ出荷可

表面 / PVC
内部 / 発泡ポリエチレン

サッと広げてサッとたたむ・小さく畳めるとも軽い
カラー：リバーシブル [ブルー/グリーン]

- 持ち運び簡単
- 繰返し利用可能
- 汚れに強い
- クッション性滑りにくい



紹介動画を
YouTube の
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワニ印チャンネル

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	ヨコ	タテ	
000111	忍者 N	5.0	700	1850	10 枚

疲労軽減マット 足ラク〜ン


EVA 特殊配合

立ち仕事のパートナー

長時間の立ち仕事でも
疲れにくいクッション性と
保温性に優れたマットです。



- ・カット面を斜めにしている為、つまづきにくい
- ・地面から伝わる冷えを軽減
- ・水洗い可能
- ・床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減





コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	ヨコ	タテ	
000581	足ラク〜ン大	16.0	650	1050	2 枚
000582	足ラク〜ン小			525	

階段養生

ピッタリ K Aidan

発泡ポリエチレン







コード	商品名	サイズ (mm)				梱包
		厚み	幅	框	奥行	
000138	ピッタリ K Aidan 木造階段用 ケコミあり	3.0	720	40	360	14 枚
000139	ピッタリ K Aidan コンクリート階段用 ケコミあり		340			
000140	ピッタリ K Aidan コンクリート階段用 ケコミなし		220			

軽くてやわらか

ダイヤ階段ソフト

ポリ塩化ビニル




コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000135	ダイヤ階段ソフト	1.5	920	40	220	グリーン	14 枚
000136						ブルー	


やわらかい

ダイヤステップサポート・ダイヤステップαアルファ

ポリエチレン



ダイヤ柄の深シボで滑りにくいダイヤボードで作りました
青い階段で視認性が良く安全・安心です




コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000145	ダイヤステップサポート	2.5	900	35	190	ブルー	20 枚
000133	ダイヤステップα<コンクリート階段用>	1.5+2.0	920	30	195	ブルー	16 枚
000134	ダイヤステップα<木造階段用>		720	30	330	ブルー	14 枚

コンクリート階段での使用をお勧めします


かたい

セフティー K Aidan

硬質塩ビ
軟質塩ビ



やわらかい





段厚 25mm ~ 45mm までの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤ柄エンボスが施してありますので滑りにくいです

木造階段用

コード	商品名	サイズ (mm)		梱包
		幅	奥行	
000142	セフティー K Aidan	720	450	15 枚

スリム階段

発泡ポリプロピレン



軽い

軽くて持ち運びが便利です。ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます


コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000137	スリム階段	3.0	950	30	220	ブルー	14 枚

防水資材

ストレーナーキャップ

バラ出荷可

特殊PVC
インジェクション



熱反射をやわらげる
つや消し加工
パイプにフィットする
板バネを2本取付

※ディスプレイ用（ヘッダー付き）もあります

難燃性・超耐候性原料を使用
塩害に強く、さびない
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです。

コード	商品名	タイプ	色	サイズ (mm)		梱包	適応パイプ呼び径
				タテ	ヨコ		
11000	NB8T	タテ	グレー 黒	80	7.5	20個	30～65
11001	NF11T	タテ		110	25		30～75
11002	NH15T	タテ		155	105	12個	50～100
11003	NS11Y	ヨコ		110	95	20個	40～65
11004	NL15Y	ヨコ		150	120		50～100

ノロ止め(すきま)テープ

発泡ウレタン



剥がして
貼るだけ

ノロ・ミルク
漏れなし


- ・防水性・密封性があり、しかもクッション性にとんだテープです
- ・耐久性・耐光性に優れ、長持ちします

すきまにぴったりなじみます。

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000871	ノロ止めテープ UK-2	10	15	4	10巻
000872	ノロ止めテープ UK-3		30		

吸水ウレタン

ウレタン
スポンジ



絞って使える吸水材

プロファイル加工品


- ・スラブ表面に溜った雨水などの除去にご使用下さい
- ・プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- ・カットできますのでサイズ加工が簡単です

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	幅	長さ	
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500	500	20枚
000869	吸水ウレタン 表面平面				16枚

オーバーフロー管化粧カバー

バラ出荷可

塩ビ(PVC)



カバー廻りとビス頭に
シーリング仕上げをして下さい

オーバーフローの排水から排出される雨水が建物外
壁から遠くまで飛散するのを防止し、開口部のアミ
目が小鳥などの侵入を防ぎます

鳥侵入防止


雨水飛散防止

外壁に取り付けられたあらゆる化粧カバーとしてもお使いいただけます

コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包	備考
		幅	高さ	奥行			
110005	オーバーフロー管化粧カバー PK-50	80	90	65	パールグレー	10個	1個につきビス4本付き

保安保全用品

H鋼ショックレスガード バラ出荷可 軟質塩ビ




H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm ~ 12mm	グレー	1 m	20 本
000176			イエロー		
000177	HS-1416 中	13mm ~ 16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm ~ 21mm	グレー		
000180			イエロー		

目立つぞ 単管安全標示カバー 耐候性 PVC

様々な個所の危険防止表示に！

※反射剤は使用していません




※垂れ幕を挟み込む事ができます

※保管の際は、温度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。

コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		内径	長さ		
000170	目立つぞ	48.6 Φ	900	グリーン / 白	50 本
000171				ブルー / 白	


単管クッション ポリプロピレン ポリエチレン



両面テープ付きで設置が簡単！
巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起！
巻きつけるだけでスラブと単管の縁切りができます
コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製
[黄/黒]と[緑/白]の2パターンをご用意


コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包
		厚み	幅	長さ		
000055	単管クッション	約 8	240	500	緑 / 白	100 枚 (25 枚 × 4)
000056					黄 / 黒	

ハンドル保護カバー 発泡ポリエチレン



[1] 広げて・・・

[2] 挟んで押し込む





一体構造なので設置が簡単
弾力があり、衝撃を吸収します
黄色で目立ち注意喚起に役立ちます

コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包
		厚み	幅	長さ		
000054	ジョッキベース用 ハンドル保護カバー	約 8	約 49	250	イエロー	120 個 (20 個 × 6)

看板枠保護カバー 美人看 フロンガスを一切使用しない無公害商品 発泡ポリエチレン

看板の枠を養生します



看板の角もスッキリ
ピッタリフィットします



ジョイント部を切り取り
していますので開閉も楽々



幅広看板用のロングパーツで
対応幅も広がります


コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		有効幅	長さ		
000907	美人看	10 ~ 40	1700	イエロー	本体 40 組 (2 本 / 組) 押さえクリップ 120 個 (3 個 × 40 組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10 ~ 40	550	イエロー	40 本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120 個 (3 個 × 40 組)

かどっこガード

バラ出荷可

軟質塩ビ

室内の角のクロスが破れた！ボードがへこんだ！などの角の悩みを解決します。



コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1 m	10 本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5 m	
000184		チーク		


ロープトメチャッタ

ポリプロピレン

- ・ロードコーンにはめて使用するロープフックです
- ・180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます

省スペース・便利




・簡単・楽ちん



コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70 個

額縁養生カバー・セーフカバー

硬質塩ビ



カラー：ブラウン

額縁養生カバー

セーフカバー

商品名	額縁養生カバー			セーフカバー			
コード	000100	000103	000101	000040	000041	000042	000043
品番	NGY-25	YG-35	NGY-60	DK-7	NY-15	NY-25	DK-100
断面							
長さ (mm)	1700						1500
梱包	200 本	100 本		200 本	300 本	200 本	100 本

養生カーテン

日除けカーテン

クレープ紙

ポリエチレン

入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。

プラスチックの吊り環が取り付けられてあり、カーテンレールのランナーに引っかけるだけです



クレープ紙



乳白


輸入

コード	商品名	サイズ (m)		色	梱包	
		幅	長さ			
004406	日除けクレープカーテン	2.0	1.95	茶	50 枚	
004401	ポリエチレンカーテン		No.2	1.85	濃茶	200 枚 (10 枚入りポリ袋× 20)
004403			2W	1.95	乳白	100 枚 (10 枚入りポリ袋× 10)
004411			輸入			

内装資材

アルミ天井点検口 ワニハッチ

アルミ



屋内専用の天井点検口

規格は支持金具仕様天井材押さえ枠ビス止め式


コード	商品名	天井開口寸法	天井材切断寸法 W × H(mm)	梱包
		W × H(mm)	W × H(mm)	
000919	ワニハッチ 300	306 × 306	265 × 265	10 台
000920	ワニハッチ 450	456 × 456	415 × 415	10 台
000921	ワニハッチ 600	606 × 606	565 × 565	5 台
000922	ホワイトワニハッチ 450	456 × 456	415 × 415	10 台
000940	吊り金具 [フック・蝶ナット付] 別売り			4 個

塩ビ点検口枠

バラ出荷可

塩化ビニル

現場での取付作業が簡単
開閉カバー付の為ビスが見えません
寸法は点検口枠の内寸法です




コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		規格	開口寸法		
000880	PVC-9.5	250 × 250	300 × 300	オフホワイト	5 台
000881		300 × 300	350 × 350		
000882		450 × 450	500 × 500		
000883	PVC-12.5	250 × 250	300 × 300		4 台
000884		300 × 300	350 × 350		
000885		450 × 450	500 × 500		

ニューワンタッチ壁用点検口


バラ出荷可

ABS樹脂

プラスターボード 9.5/12.5 共用タイプ



内枠ビス止め部分



外枠押え・引手部分

一台に押え部材 9.5 用・12.5 用其々 4 個づつ入っています


コード	商品名	実質開口 (mm)	色	梱包
000905	壁用点検口 NK220 角	225 × 225	オフホワイト	10 台

塩ビアングル

バラ出荷可

塩化ビニル

カラー：ホワイト




コード	商品名 (サイズ mm)	長さ	梱包
001600	アングル (10)	1.82 m	300 本
001601	アングル (15)		200 本
001602	アングル (20)		150 本
001603	アングル (25)		100 本
001604	アングル (30)		

塩ビ天井見切縁


バラ出荷可

塩化ビニル



カラー：ホワイト

コード	種別	商品名 (サイズ)	長さ	梱包
001035	C 見切 (丸型ジョイント付)	C-6 号 (6 mm 用)	1.82m (ボードの厚みを 確認してください)	100 本
001036		C-9.5 号 (9.5mm 用)		
001037		C-12.5 号 (12.5mm 用)		
001028	K 見切 (丸型ジョイント付)	KC-6 号 (6 mm 用)		
001025		KC-9.5 号 (9.5mm 用)		
001029		KC-12.5 号 (12.5mm 用)		
001006	後付見切	C-10 号 (テープ付き)		150 本
001012	T 見切 (丸型ジョイント付)	T-6 号 (6 mm 用)		100 本
001014		T-9.5 号 (9.5mm 用)		
001017		T-12.5 号 (12.5mm 用)		



コード	商品名	サイズ		梱包
		規格 (mm)	長さ	
000390	CS-25 (テープなし)	25 × 25	2.5 m	100 本
000391	TCS-25 (テープ付)			
000447	MTP-26 (3列穴あきテープ付)	26 × 26		
000452	MTP-35 (3列穴あきテープ付)	35 × 35		
000461	塩ビコーナーテープ (2列穴あきテープ付) L型保持	52 幅	50 m	6 巻

新商品

備蓄用防災寝袋

クレープ紙
PE グロス

紙袋？ いいえ寝袋です！


- ・避難時の寝袋として
- ・緊急時の暴風、防寒具として
- ・寒冷地の防寒カバー用品として
- ・なんでも収納できる超大型袋として



音の少ない紙製



店舗用ヘッダー付き



PE クロス紙



車内でも！

耐久性

保温性

静音

コード	商品名	サイズ (cm)			梱包
		幅	マチ	縦	
WA-4000	備蓄用防災寝袋	50	29	195	1 枚

日大工業は新商品開発に全力で取り組みます！

こんな商品があったらいいな！をお聞かせください



現場やユーザーの皆さまの声から新商品が生まれます



1 建築現場や様々な場面でのご困りごとや、もしこれがあれば便利だと思うアイデアをお聞かせください。貴重なご意見は、より使いやすく効果的な商品開発に繋がります。




2 皆さまからの貴重なご意見やアイデアは、SNS でも受け付けています。以下の日大工業公式アカウント等にぜひご連絡ください。

TEL : 072-997-5664
MAIL : info@nichidai.net
Twitter(X) ID : @nichidaiwani



3 日大工業の製品を使った施工現場での活用事例も募集しています。ホームページやカタログで掲載可能な写真等あればご一報ください。





プラスチックの総合メーカー

日大工業株式会社


〒 581-0866

大阪府八尾市東山本新町 1 丁目 14-30 号

TEL : 072-997-5664 (代表)

FAX : 072-997-5631

ホームページ : <http://www.nichidai.net>



オリジナルプラスチック製品の別注受付

まずはお気軽にご相談ください。(素材・作成にかかる日数・ロット数・金額など)

樹脂成形部 TEL : 072-997-5151

2024.11.15