



日大工業株式会社

NICHIDAI

Original Brand

VOL.18



水害防止パネル

特許取得済


突然の豪雨でも大切な家屋を守る

BAN


備えあれ板




※効果的に水を止めるには諸条件が必要です
詳細は当社へお問合せください




備えあれ板



備えあれ板
コーナーパーツ



備えあれ板コンパクト



備えあれ板コンパクト
コーナーパーツ

コード	商品名	サイズ (cm)	重量	梱包
004954	備えあれ板	W70 × H50 × D40 (3枚連結時 W 約 194)	2.3Kg/1枚	本品 3枚 固定クリップ 9個 補強用クリップ 3本
004959	コーナーパーツ	W (A) 50 × H50 × D40 W (B) 70	2.0Kg/1枚	本品 1枚 固定クリップ 3個 補強用クリップ 1本
004977	備えあれ板コンパクト	W80 × H25 × D20 (3枚連結時 W 約 224)	約 1.3Kg/1枚	本品 3枚 固定クリップ 9個 補強用クリップ 3本
004979	備えあれ板コンパクト コーナーパーツ	W (A) 30 × H25 × D20 W (B) 35	約 550g/1枚	本品 1枚 固定クリップ 3個 補強用クリップ 1本

made in
Japan
日本製

紹介・検証用動画を
YouTube の
当社公式サイトにて
ご用意しています




ワニ印チャンネル

P1

新商品

ノンスリップ養生シート

ポリエチレン



滑り防止

破れにくい


【幅広 1800mm】×【厚手 0.05mm】の新サイズが
加わりました

床面・階段など立って作業する場所の養生に最適
塗装作業などに！

コード	サイズ			梱包
	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
New 000808	0.05	1800	100	2 本
000809	0.03	1800		5 本
000810	0.05	1000		2 本

イベントフロアシート

ポリ塩化ビニル



ハニカム形のシボ入り

モスグリーン

ブラック

グレー

エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを
保護し、キズや汚れを防ぎます

学校行事、展示会、選挙などのイベント時に

エンボス付き
滑りにくい

難燃性

破れにくい

コード	商品名	色	サイズ			梱包
			厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
WA-3001	フロアシート	モスグリーン	0.5	1000	30	1 本
WA-3002		グレー				
WA-3003		ブラック				

階段用・床用 吸着マット

表:ポリエステル

裏:アクリル樹脂



冷え・すべりからペット・お子様を守る

気になる足音を吸収！
洗濯機丸洗い可能

- ・フェルト生地で滑らないから安心
- ・走り回ってもズレない
- ・安心の日本製



テープいらず！
何度でも貼って剥がせるマット

コード	商品名	サイズ (cm)		梱包
		幅 (cm)	縦 (cm)	
003280	階段用	46	22	15 枚
003281	床用	45	25	10 枚

備蓄用防災寝袋

クレープ紙
+
PE クロス



音の少ない紙製

紙袋？ いいえ寝袋です！

- ・避難時の寝袋として
- ・緊急時の暴風、防寒具として
- ・寒冷地の防寒カー用品として
- ・なんでも収納できる超大型袋として



店舗用ヘッダー付き



PE クロス紙



車内でも！

コード	商品名	サイズ (cm)			梱包
		幅	マチ	縦	
WA-4000	備蓄用防災寝袋	50	29	195	1 枚

耐久性

保温性

静音



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI
ORIGINAL
CATALOG
Vol.17

養生材







ショックレスシリーズ

発泡ポリエチレン製養生材

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など
あらゆる箇所の養生に最適です
現場の危険防止にも役立ちます

- ・様々な箇所を養生できる養生カバーです
- ・テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
- ・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
- ・簡単にカットできます
- ・どのような対象物にもフィットしやすい形状です
- ・ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません




コード	商品名	有効幅 (mm)	長さ (mm)	色	色と形		梱包
000048 000049	ショックレスカバー SK-100 ※ SK-100 のみ輸入品になります ※ SK-100 のみ、簡易包装での発送に なります。袋入りで2カ所にバン ドをかけているため、跡形がつく 場合があります	50 ～ 100	1700	マリンブルー イエロー			50 本
000001	ショックレスカバー SK-120	75 ～ 120		スカイブルー			40 本
000003	ショックレスカバー SK-200	90 ～ 200		グリーン			
000004	ショックレスカバー SK-260	110 ～ 260		レモン			30 本
000017	キャッチカバー SK-40	10 ～ 40		レモン			50 本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約 49		イエロー			
000009 000091 000092	まんまるガード S	80 ～ 120		イエロー ピンク ブラウン			40 本
000093	まんまるガード L	125 ～ 150		グリーン			
000016	L 形ショックレス 75mm SL-75			イエロー			50 本
000131	L 形ショックレス 75mm SL-75 (両面テープ付き)						20 本
000132	L 型ショックレス 75mm トラテープ貼り (強力両面テープ付き)			イエロー + 布トラテープ			20 本
000015	L 形ショックレス 50mm			ピンク			
000053	H 鋼カバー	内径約 20	1000	イエロー			50 本

養生シート・マット

塩ビ養生シート・マット

ポリ塩化ビニル

丈夫で選べて美観もよし！



B山 ピラ ダイヤ 平 コイン・黒 コイン・グレー ヤバネ

エンボス付き
滑りにくい


難燃性

破れにくい




コード	商品名	色	サイズ			梱包
			厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
003080	塩ビ養生シート	黒	0.15	1000	50	1 本
003085		グリーン	0.2		30	
003081		黒	0.3			
003082			0.5			
003083			0.8			
003084			1.0			
003020	B 山マット	緑	1.5	915	20	
003021	ピラマット					
003022	ダイヤモンド	青				
003023	平マット	緑				
003024	コインマット	黒	1.3	920		
003025		グレー				
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4			

ポリシート


ポリエチレン



- ・ビル工事などの土間コンクリートの下張防湿
- ・戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- ・床タイルなどの施工後の養生
- ・改装工事中の事務用品・机の養生 等



【1000W】2m 幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
【2000W】4m 幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
(巻幅が半分になり、取り扱い・収納に便利です)




【2000S】
2m 幅の商品をそのまま巻いています

コード	品番	サイズ		梱包
		幅 (mm)	長さ (m)	
004040	# 150	2000S	50	2 本
004041		1000W(2000)		1 本
004060		2000W(4000)		
004042	厚み 0.15mm	1000W(2000)		2 本
004058		2000S		

ショックレスマット

発泡ポリエチレン



焼却時
有毒ガス無し

エンボス付き
滑りにくい

フィルム無し
表裏薄ブルー

柔軟性
復元性 有

破れにくい

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000506	ショックレスマット	1.4	1000	30	5 本
000503		2.0			

ピットリガード

発泡ポリエチレン



軽 量

耐衝撃性

滑りにくい

擦り傷に強い
弾力性

原料の性質上”におい”がございますが 時間と共に薄れます
においが気になる場合は、重ねずに保管してください

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	
000580	ピットリガード	3.0	1000	2000	20 枚



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI




NICHIDAI
ORIGINAL
CATALOG
Vol.17

床養生

ワニ板

発泡再生
ポリエチレン



一人でラクラク設営！

人件費と怪我のリスクを軽減する敷板の新スタンダード

超軽量
1枚 **5Kg**

耐荷重
60t

※下地が安定した地面の場合



錆びない

腐らない

割れない


滑り止め効果

連結穴 4箇所
(直径 30mm)

- ・ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください
(急発進・急ハンドルはしないでください)
- ・クレーンのアウトリガー用敷板としては使用しないでください
- ・なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください
- ・パーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- ・樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1000mm 当たり約 20mm 伸縮いたします
ので施工の際は十分お気を付けください

コード	商品名	規格 (mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み 16 × 横 1100 × 縦 1800	4 枚
004965	結束バンド 黒	幅 4.8 × 300 耐候性タイプ (連結 (ジョイント) のみ使用)	20 本
004966	U 字アンカー	直径 13mm 200 × 120 × 200 (ユニクロメッキ仕上げ)	10 本
004967	L 字アンカー	直径 13mm 200 × 60 (ユニクロメッキ仕上げ)	20 本

ダイヤボード・ダイヤボードαアルファ



より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板
強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です
再生原料を使用しています

※材質の性質上、温度変化により硬さ・収縮率が異なりますので施工の際は十分ご注意ください

四つ折りタイプも
受注生産可能です

コード	商品名	サイズ				色	梱包
		厚み (mm)	重さ (Kg)/1 枚	幅 (mm)	長さ (mm)		
004949	ダイヤボード 再生プラスチック（無発泡）	1.5	3.5	900	1800	ブルー	10 枚 (5 枚 × 2)
004950		2.0	5.0				
004951		2.5	6.0				
004952		3.0	7.0				
004946		2.0	5.0			ブラック	
004942	ダイヤボードα 【表】再生プラスチック（無発泡） 【裏】発泡ポリエチレン	1.5+2.0	4.0	900 × 1800 (折り畳み時 900 × 610)		ブルー	
005003	たためるダイヤボード（三ツ折） 再生プラスチック（無発泡）	1.5	3.5				
004943	たためるダイヤボードα（三ツ折） 【表】再生プラスチック（無発泡） 【裏】発泡ポリエチレン	1.5+2.0	4.0				

忍者 N

バラ出荷可

表面 / PVC
内部 / 発泡ポリエチレン

サッと広げてサッとたたむ・小さく畳めてとても軽い


カラー：リバーシブル [ブルー/グリーン]

持ち運び簡単

繰返し利用可能

汚れに強い

クッション性
滑りにくい



紹介動画を
YouTube の
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワニ印チャンネル

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	ヨコ	タテ	
000111	忍者 N	5.0	700	1850	10 枚

疲労軽減マット 足ラク〜ン


EVA 特殊配合

立ち仕事のパートナー

長時間の立ち仕事でも
疲れにくいクッション性と
保温性に優れたマットです。



- ・カット面を斜めにしている為、つまづきにくい
- ・地面から伝わる冷えを軽減
- ・水洗い可能
- ・床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減





コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	ヨコ	タテ	
000581	足ラク〜ン大	16.0	650	1050	2 枚
000582	足ラク〜ン小			525	

P5

階段養生

ピッタリ KAIDAN

発泡ポリエチレン





軽くてやわらか

コード	商品名	サイズ (mm)				梱包
		厚み	幅	框	奥行	
000138	ピッタリ KAIDAN 木造階段用 ケコミあり	3.0	720	40	360	14 枚
000139	ピッタリ KAIDAN コンクリート階段用 ケコミあり		950		340	
000140	ピッタリ KAIDAN コンクリート階段用 ケコミなし		950		220	

ダイヤ階段ソフト

ポリ塩化ビニル




やわらかい


コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000135	ダイヤ階段ソフト	1.5	920	40	220	グリーン	14 枚
000136						ブルー	

ダイヤステップサポート・ダイヤステップαアルファ


ポリエチレン



ダイヤ柄の深シボで滑りにくいダイヤボードで作りました
青い階段で視認性が良く安全・安心です



ダイヤステップα
裏面クッション材付き



ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード 1.5mm
発泡ポリエチレン 2mm


コンクリート階段での
ご使用をお勧めします

かたい


コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000145	ダイヤステップサポート	2.5	900	35	190	ブルー	20 枚
000133	ダイヤステップα<コンクリート階段用>	1.5+2.0	920	30	195	ブルー	16 枚
000134	ダイヤステップα<木造階段用>		720	30	330	ブルー	14 枚

セフティー KAIDAN

硬質塩ビ
軟質塩ビ



やわらかい




木造階段用

段厚 25mm ~ 45mm までの階段に対応でき
ワンタッチで固定できます。
表面には滑り止めのダイヤ柄エンボスが
施してありますので滑りにくいです


コード	商品名	サイズ (mm)		梱包
		幅	奥行	
000142	セフティー KAIDAN	720	450	15 枚

スリム階段

発泡ポリプロピレン



軽い



軽くて持ち運びが便利です
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、
どのような幅にも対応できます

コード	商品名	サイズ (mm)				色	梱包
		厚み	幅	框	奥行		
000137	スリム階段	3.0	950	30	220	ブルー	14 枚



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI




NICHIDAI
ORIGINAL
CATALOG
Vol.17

防水資材

ストレーナーキャップ

バラ出荷可

特殊PVC
インジェクション



熱反射をやわらげる
つや消しシボ加工
パイプにフィットする
板バネを2本取付


※ディスプレイ用（ヘッダー付き）もあります

難燃性・超耐候性原料を使用
塩害に強く、さびない
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです。

コード	商品名	タイプ	色	サイズ (mm)		梱包	適応パイプ呼び径
				タテ	ヨコ		
11000	NB8T	タテ	グレー 黒	80	7.5	20 個	30 ~ 65
11001	NF11T	タテ		110	25	12 個	30 ~ 75
11002	NH15T	タテ		155	105		50 ~ 100
11003	NS11Y	ヨコ		110	95		40 ~ 65
11004	NL15Y	ヨコ		150	120	20 個	50 ~ 100

ノロ止め(すきま)テープ

発泡ウレタン



剥がして
貼るだけ

ノロ・ミルク
漏れなし


- ・防水性・密封性があり、しかもクッション性にとんだテープです
- ・耐久性・耐光性に優れ、長持ちします

すきまにぴったりなじみます。

コード	商品名	サイズ			梱包
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
000871	ノロ止めテープ UK-2	10	15	4	10 巻
000872	ノロ止めテープ UK-3		30		

吸水ウレタン

ウレタン
スポンジ



絞って使える吸水材

プロファイル加工品


- ・スラブ表面に溜った雨水などの除去にご使用下さい
- ・プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- ・カットできますのでサイズ加工が簡単です

コード	商品名	サイズ (mm)			梱包
		厚み	幅	長さ	
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500	500	20 枚
000869	吸水ウレタン 表面平面				16 枚

オーバーフロー管化粧カバー

バラ出荷可

塩ビ(PVC)



カバー廻りとビス頭に
シーリング仕上げをして下さい

オーバーフローの排水から排出される雨水が建物外
壁から遠くまで飛散するのを防止し、開口部のアミ
目が小鳥などの侵入を防ぎます

鳥侵入防止

雨水飛散防止

外壁に取り付けられたあらゆる化粧カバーとしてもお使いいただけます

コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包	備考
		幅	高さ	奥行			
110005	オーバーフロー管化粧カバー PK-50	80	90	65	パールグレー	10 個	1 個につきビス 4 本付き


P7

保安保全用品

H鋼ショックレスガード

バラ出荷可

軟質塩ビ



H 鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています

コード	品番	H 鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm ~ 12mm	グレー	1 m	20 本
000176			イエロー		
000177	HS-1416 中	13mm ~ 16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm ~ 21mm	グレー		
000180			イエロー		



目立つぞ

単管安全標示カバー

耐候性 PVC

様々な個所の危険防止表示に！

※反射剤は使用していません




※垂れ幕を挟み込む事ができます

※保管の際は、温度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。

コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		内径	長さ		
000170	目立つぞ	48.6 Φ	900	グリーン / 白	50 本
000171				ブルー / 白	

単管クッション

ポリプロピレン
ポリエチレン




両面テープ付きで設置が簡単！
巻きつけるだけで、足場等・危険箇所の注意喚起！
巻きつけるだけでスラブと単管の縁切りができます
コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製
[黄 / 黒] と [緑 / 白] の 2 パターンをご用意

コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包
		厚み	幅	長さ		
000055	単管クッション	約 8	240	500	緑 / 白	100 枚 (25 枚 × 4)
000056					黄 / 黒	

ハンドル保護カバー

発泡ポリエチレン



【1】広げて・・・

【2】挟んで押し込む

一体構造なので設置が簡単
弾力があり、衝撃を吸収します
黄色で目立ち注意喚起に役立ちます


コード	商品名	サイズ (mm)			色	梱包
		厚み	幅	長さ		
000054	ジョッキベース用 ハンドル保護カバー	約 8	約 49	250	イエロー	120 個 (20 個 × 6)

看板枠保護カバー 美人看



フロンガスを一切使用しない無公害商品

発泡ポリエチレン

看板の枠を養生します



看板の角もスッキリ
ピッタリフィットします



幅広看板用のロングパーツで
対応幅も広がります

コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		有効幅	長さ		
000907	美人看	10 ~ 40	1700	イエロー	本体 40 組 (2 本 / 組) 押さえクリップ 120 個 (3 個 × 40 組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10 ~ 40	550	イエロー	40 本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120 個 (3 個 × 40 組)



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI
ORIGINAL
CATALOG
Vol.17

かどっこガード

バラ出荷可

軟質塩ビ

室内の角のクロスが破れた！ボードがへこんだ！などの角の悩みを解決します。



コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1 m	10 本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5 m	
000184		チーク		

ロープトメチャッタ

ポリプロピレン

- ・ロードコーンにはめて使用するロープフックです
- ・180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます



省スペース・便利
・簡単・楽ちん



コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70 個

額縁養生カバー・セーフカバー

硬質塩ビ



カラー：ブラウン

商品名	額縁養生カバー			セーフカバー			
コード	000100	000103	000101	000040	000041	000042	000043
品番	NGY-25	YG-35	NGY-60	DK-7	NY-15	NY-25	DK-100
断面							
長さ (mm)	1700						1500
梱包	200 本	100 本		200 本	300 本	200 本	100 本

内装資材

日除けカーテン

クレープ紙

ポリエチレン

入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。



クレープ紙



濃茶

乳白

輸入


コード	商品名	サイズ (m)		色	梱包	
		幅	長さ			
004406	日除けクレープカーテン	2.0	1.95	茶	50 枚	
004401	ポリエチレンカーテン		No.2	1.85	濃茶	100 枚 (10 枚入りポリ袋× 10)
004403			2W	1.95	乳白	
004411			輸入			

アルミ天井点検口 ワニハッチ

アルミ

屋内専用の天井点検口

規格は支持金具仕様天井材押さえ枠ビス止め式



コード	商品名	天井開口寸法	天井材切断寸法	梱包
		W × H(mm)	W × H(mm)	
000919	ワニハッチ 300	306 × 306	265 × 265	10 台
000920	ワニハッチ 450	456 × 456	415 × 415	10 台
000921	ワニハッチ 600	606 × 606	565 × 565	5 台
000922	ホワイトワニハッチ 450	456 × 456	415 × 415	10 台
000940	吊り金具 [フック・蝶ナット付] 別売り			4 個


P9

塩ビ点検口枠

バラ出荷可

塩化ビニル

現場での取付作業が簡単
開閉カバー付の為ビスが見えません
寸法は点検口枠の内寸法です




コード	商品名	サイズ (mm)		色	梱包
		規格	開口寸法		
000880	PVC-9.5	250 × 250	300 × 300	オフホワイト	5 台
000881		300 × 300	350 × 350		
000882		450 × 450	500 × 500		
000883	PVC-12.5	250 × 250	300 × 300		4 台
000884		300 × 300	350 × 350		
000885		450 × 450	500 × 500		

ニューワンタッチ壁用点検口


バラ出荷可

ABS樹脂

プラスターボード 9.5/12.5 共用タイプ



内枠ビス止め部分



外枠押え・引手部分

一台に押え部材 9.5 用・12.5 用其々 4 個ずつ入っています


コード	商品名	実質開口 (mm)	色	梱包
000905	壁用点検口 NK220 角	225 × 225	オフホワイト	10 台

塩ビアングル

バラ出荷可

塩化ビニル

カラー：ホワイト




コード	商品名 (サイズ mm)	長さ	梱包
001600	アングル (10)	1.82 m	300 本
001601	アングル (15)		200 本
001602	アングル (20)		150 本
001603	アングル (25)		100 本
001604	アングル (30)		

塩ビ天井見切縁

バラ出荷可

塩化ビニル



カラー：ホワイト


コード	種別	商品名 (サイズ)	長さ	梱包
001035	C 見切 (丸型ジョイント付)	C-6 号 (6 mm 用)	1.82m (ボードの厚みを 確認してください)	100 本
001036		C-9.5 号 (9.5mm 用)		
001037		C-12.5 号 (12.5mm 用)		
001028	K 見切 (丸型ジョイント付)	KC-6 号 (6 mm 用)		150 本
001025		KC-9.5 号 (9.5mm 用)		
001029		KC-12.5 号 (12.5mm 用)		
001006	後付見切	C-10 号 (テープ付き)		100 本
001012	T 見切 (丸型ジョイント付)	T-6 号 (6 mm 用)		
001014		T-9.5 号 (9.5mm 用)		
001017		T-12.5 号 (12.5mm 用)		

クロス下地コーナー

バラ出荷可

塩化ビニル

カラー：オフホワイト



コード	商品名	サイズ		梱包
		規格 (mm)	長さ	
000390	CS-25 (テープなし)	25 × 25	2.5 m	100 本
000391	TCS-25 (テープ付)			
000447	MTP-26 (3 列穴あきテープ付)	26 × 26		
000452	MTP-35 (3 列穴あきテープ付)	35 × 35		
000461	塩ビコーナーテープ (2 列穴あきテープ付) L 型保持	52 幅	50 m	6 巻



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI



NICHIDAI
ORIGINAL
CATALOG
Vol.17



プラスチックの総合メーカー

日大工業株式会社

〒 581-0866

大阪府八尾市東山本新町 1 丁目 14-30 号

TEL : 072-997-5664 (代表)

FAX : 072-997-5631

ホームページ : <http://www.nichidai.net>



オリジナルプラスチック製品の別注受付

まずはお気軽にご相談ください。(素材・作成にかかる日数・ロット数・金額など)

樹脂成形部 TEL : 072-997-5151

2025.06.01